МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы »
(ГБОУ СО «Сысертская школа-интернат»)

ПРИКАЗ

27.03.2020 № 98-09

О введении в действие инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий по профилактике заболеваний, вызываемых коронавирусами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести в действие с 27.03.2020 г. инструкцию о проведении дезинфекционных мероприятий по профилактике заболеваний, вызываемых коронавирусами.

Директор В.Д. Фрик

С приказом ознакомлены:

03.04.2020		Н.Р Теткина
06.04.2020		Т.А. Костарева
06.04.2020		В.Н. Федоров
06.04.20		А.И. Кадников

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СО «Сысертская школа-интернат»
_____В.Д. Фрик
«____»_____2020 г.

введена в действие приказом № 98-ОД от 27.03.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами

Профилактическое обеззараживание необходимо начинать сразу после появления угрозы распространения заболевания в качестве превентивной меры, предупреждающей проникновения возбудителя болезней в трудовые и учебные коллективы на территории объектов и организаций, где данного заболевания нет, однако существует вероятность его заноса от внешних источников. Оно подразумевает использование личной гигиены, периодическое мытье рук либо их протирку препаратами-антисептиками, выполнение влажной уборки и систематическое проветривание помещений. Применение этих мер прекращается после исчезновения угрозы заражения.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, поверхности в помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда, игрушки, выделения (туалетная комната), воздух и другие объекты.

Профилактическая дезинфекция

Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения (при медицинских манипуляциях). При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаз-защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

Меры предосторожности.

Необходимо соблюдать меры личной гигиены - использовать защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

Уборщикам служебных помещений для дезинфекции помещений школы-интерната необходимо брать рабочие растворы дезинфицирующих средств в медпункте или столовой школы-интерната.

Разработал инструкцию врач Костарева Т.А.