



Профилактическое мероприятие № 6626004100012186522 от 27.05.2026 г.

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для обязательного профилактического визита

решение о проведении обязательного профилактического визита от 02.06.2026 г. № 352/2026-231
 п. Школьный, ул. Пионерская, д. 20 от 04.06. 2026г.

Мной, Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Жерековой Надеждой Александровной

осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

Директора Леоновой Н.В.

произведен осмотр
 Территории, здания, помещений и оборудования

наименование территории, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов

данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" П.ШКОЛЬНЫЙ
2.	адрес	624022, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Школьный, ул. Пионерская, д. 20
3.	дата регистрации	08.01.2003
4.	ИНН	6652007377
5.	ОКПО	33913498
6.	ОГРН	1036602420381
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Леонова Наталья Валерьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34374)60696, 60908, 61594, ssksh-i@mail.ru

данные по объекту

1.	наименование	Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием
2.	адрес местонахождения	624022, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Школьный, Пионерская ул., 20

3.	период действия	
4.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
5.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
6.	группа сан-эпид.благополучия	I
7.	классификация предприятия розничной торговли	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций
8.	наличие ППК	есть
9.	наличие ИИИ, ВИЗ	
10.	схема проверки	детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха городские
11.	ответственные отделы	воспитание и обучение
12.	руководитель: ФИО, должность	Леонова Наталья Валерьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34374)60696, 60908, 61594, ssksh-i@mail.ru
14.	контактная информация	
15.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	Население под влиянием (М)
15.1	Численность населения в зоне воздействия загрязнения атмосферного воздуха	
	Размер СЗЗ, м	
	<i>Либо</i>	
	Площадь объекта, м ²	
	Численность населения, проживающего в СЗЗ, чел.	
	<i>Либо</i>	
	Количество лиц, проживающих на территории, описываемой внешней изолинией 1ПДК (по совокупности веществ), чел	
15.2	Численность населения в зоне воздействия загрязнения почвы	
	Размер СЗЗ, м	
	<i>Либо</i>	
	Площадь объекта, м ²	
	Численность населения, проживающего в СЗЗ, чел.	
	<i>Либо</i>	
	Количество лиц, проживающих на территории, описываемой внешней изолинией 1ПДК (по совокупности веществ), чел.	
15.3	Численность населения в зоне воздействия водных объектов	
	Численность населения, чел.	
15.4	Численность потребителей услуг	
	Число рабочих дней в году (для объекта)	
	Кол-во выполненных услуг (за год)	
	<i>Либо</i>	
	Длительность рабоч. смены (кол-во часов работы объекта в сутки), час	
	Кол-во мест оказания услуги	
15.5	Численность потребителей продовольственных товаров	
	Объем производимой или реализуемой продукции (товаров) за год, кг	
15.6	Численность потребителей непродовольственных товаров	
	Объем производимой или реализуемой продукции (товаров) за год, руб.	
15.7	Численность работников	
	Численность работников всего, чел.	
	из них: численность женщин, чел.	
	из них: численность подростков до 18 лет, чел.	0
	Кол-во рабочих смен в году, дней	

Осмотр начат: « 04 » 06 2026г. в « 13 » ч. « 40 » мин.

Осмотр окончен: « 04 » 06 2026г. в « 14 » ч. « 20 » мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:
Xiaomi Redmi Model: 23129RN51X

ИЛК/ИХ ИМС/ИИ/ИД

Осмотром установлено:

Здание 1977 года постройки эксплуатировалось до вступления в силу санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой было построено, с соблюдением требований условий обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул осуществляет работу 1 смены с 1.06.2026г. по 22.06.2026г. на 30 детей. Режим работы с 8.00 по 17.00.

В срок не позднее/позднее чем за один месяц до открытия оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул юридическое лицо проинформировало/ не проинформировало Южный Екатеринбургский отдел

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ СОШ № 4 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием).

При проведении осмотра установлено, что проведение ремонтных работ в здании и на территории МАОУ СОШ № 4 не осуществляется.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул организовано на базе действующего МАОУ СОШ № 4 (юр. адрес: Свердл. обл., и.о. Сосновский, п. Школьный; фактический адрес: п. Школьный, ул. Миссерская д. 20 стр. 1). Ф. Миссерская, 20 стр. 1

Здание располагается на самостоятельном земельном участке. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

В целях профилактики клещевых вирусных инфекций организовано проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, согласно договора № 2363 от 13.04.2026г. на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности с Южной ФБУЗ "ЦНЭВСО".

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул работает без организации сна детей/ с организацией сна детей.

Набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием включает: учебные кабинеты (игровые), пищеблок, медицинский блок, раздевалку для верхней одежды, санитарные узлы, кладовую для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, спальни.

Площади основных помещений соответствуют/не соответствуют требованиям нормативных документов. Учебные кабинеты (игровые) оборудованы из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 человека. Учебные кабинеты (игровые) оборудованы учебной мебелью. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет/не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На каждом этаже здания располагаются санитарные узлы для мальчиков и девочек. В санитарных узлах для мальчиков установлены: 4 раковины, 4 унитаза (изолированные в кабинках с дверями), — писсуара. В туалетах для девочек установлено: 4 раковины, 4 унитаза (изолированные кабинки с дверями), — кабинка с биде.

Для персонала оборудованы отдельные санитарные узлы на каждом этаже/этажах здания, с унитазом и раковиной для мытья рук.

Санитарные узлы обеспечены/не обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, диспенсерами с жидким мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно/не исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены/не обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение (кладовые или ~~место хранения~~) для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов оборудованы/не оборудованы раковиной, с подводкой холодной и горячей воды. Хранение уборочного инвентаря осуществляется/не осуществляется в недоступном для детей месте. Уборочный инвентарь промаркирован/не промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для сбора отходов каждый учебный кабинет (игровая) оборудован/не оборудован мусорными ведрами. Сбор и обращение отходов соответствуют/не соответствуют требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Все помещения для детей оборудованы/не оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии детей. На входе в здание, при входе в столовую и в непосредственной близости к санитарным узлам установлены/не установлены дозаторы с антисептиком для рук. Бесконтактные термометры имеются/не имеются в достаточном количестве.

Стены и потолки используемых помещений не имеют/имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, а также имеют/не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Края линолеума у стен подведены/не подведены под плинтуса, которые плотно закреплены/не закреплены между стеной и полом.

Стены, углы и стыки гладкие/не гладкие, без щелей/с щелями. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы/проницаемы для грызунов. Проведение мероприятий по борьбе с грызунами осуществляется на основании договора № 53 от 15.01.2026г. о проведении работы по дератизации и дезинсекции с Южной ФБУЗ "ЦНЭВСО".

Документ, подтверждающий проведение обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими представлен/не представлен.

Питание оздоровительного учреждения с дневным пребыванием организовано на базе столовой МАОУ СОШ № 4, в соответствии с условиями контракта на оказание услуг по организации питания. Организатор питания ООО Гарант.

Перед входом в обеденный зал установлены умывальники в количестве 2 штук (1 кран на 20 посадочных мест), диспенсеры для жидкого мыла в количестве 1 штук, — электросушители для рук/бумажные полотенца, мусорные ведра. Количество оборудованных посадочных мест 56. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим/не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок работает на полуфабрикатах/ сырье (овощи очищенные в вакууме/не очищенные). Производственные помещения пищеблока размещены на 1 этаже.

Медицинское обслуживание организовано МНОГ СОЩН 4 на основании Договора № _____ от _____ г. с _____.

Вентиляция естественная, за счет оконных проемов. Для осуществления проветривания окна обеспечены исправными/неисправными и функционирующими во все сезоны года откидными поворотными створками. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна оборудованы/не оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). нет

Отдельные системы приточной вентиляции предусмотрены для следующих помещений: спортивного зала, пищеблока, санитарных узлов. Вентиляционные отверстия содержатся/не содержатся в чистоте.

Теплоснабжение здания централизованное, обеспечивается от тепловых сетей. Нагревательные приборы имеют/не имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Нагревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами, в кабинетах нагревательные приборы закрыты/не закрыты съемными экранами.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют/не осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют/не имеют естественное освещение. Остекление окон выполняется/не выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна оборудованы/не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые — москитными сетками. нет

В помещениях учреждения предусмотрено освещение с использованием светодиодных/люминесцентных ламп со спектрами светоизлучения: тепло-белый/белый. Все источники искусственного освещения содержатся/не содержатся в исправном состоянии и имеют/не имеют светорассеивающую конструкцию, на пищеблоке пылевлагонепроницаемую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом — защитную. В учреждении не допускается/допускается использование разных типов ламп и ламп с разным светоизлучением в одном помещении. На момент осмотра все источники искусственного освещения исправны/не исправны и содержатся/не содержатся в чистоте. В игровой комнате 59 света задерживается в шкафу

Здание оборудовано централизованной системой холодного, горячего водоснабжения, канализацией.

Питьевой режим организован в обеденном зале столовой с использованием кипяченой воды/бутилированной воды/питьевых фонтанчиков. Замена воды проводится/не проводится каждые 3 часа. Графики смены воды имеются/не имеются. Установлены/не установлены подносы для чистых и использованных стаканов. Доступ к питьевой воде обеспечен/не обеспечен в течение всего времени пребывания детей в оздоровительной организации.

Уборка в помещениях оздоровительной организации осуществляется/не осуществляется техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях согласно утвержденного графика проводится/не проводится не реже 1 раз в месяц.

Уборка обеденного зала после каждого приема пищи проводится/не проводится.

Для уборки кабинетов, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен/не выделен раздельный уборочный инвентарь, промаркирован/не промаркирован в соответствии с назначением; инвентарь для уборки туалетов имеет/не имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно/совместно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте предусмотрено/не предусмотрено отдельное помещение; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, в туалетах оборудованы/не оборудованы технические краны.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях образовательной организации в наличии имеются/не имеются моющие и дезинфицирующие средства, для обеззараживания поверхностей, оборудования, инвентаря в учреждении используются/не используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (документы представлены). Хранение средств осуществляется/не осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц и детей местах в таре производителя.

Имеется/не имеется документ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников, с которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках: Приказ № 1-08 от 12.01.2026

Список работающих с учетом приема и увольнения с внесенными сведениями о прививочном статусе работников представлен/не представлен. Всего сотрудников в оздоровительном учреждении - 13 человека, медицинский осмотр пройден/не пройден.

Документ, подтверждающий направление списка в медицинскую организацию имеется/не имеется.


Документ(ы) о взаимодействии с медицинской организацией по проведению иммунизации работников; об организации иммунизации работающих (письма, запросы, утвержденные планы взаимодействия):

План иммунизации сотрудников на 2025-2026 учебный год

Нарушения:

- Ивовая колк. 59 - следы разрыти. в марше
- наруш. целостности откосов котлована (откосов)


Проведен отбор проб рабочей зоны деиндустрир.
ф-ва



К протоколу осмотра прилагается

фото материала

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:



Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Монова АВ

✓

04.06.2026г.

Подпись лица, составившего протокол осмотра

04.06.2026г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица

✓

04.06.2026г.

Копия протокола вручена представителю юридического лица

✓

04.06.2026г.